

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадzor.ru ; <http://55.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001



" 20 " 09 2021 г. № 55220041000100889718
отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№1461

28. 01.2022 г.

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 101»

644121 Омская обл., г. Омск, Чайковского ул., дом 68
(место выдачи предписания)

Нами, Ильиной Ириной Андреевной- ведущим специалистом–экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения, Омаровой Ириной Сергеевной- главным специалистом–экспертом отдела эпидемиологического надзора
(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения о проведении плановой выездной проверки №1461 от 29.12.21г. заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Омской области Ускова П.А.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 101»

ИНН 5505022693 ОГРН 1025501174819

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. Учреждение работает без санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего соответствие функционирования хозяйствующего субъекта -БОУ города Омска "Средняя общеобразовательная школа N101"- санитарному

законодательству, п.1.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

2 Не созданы условия обеспечения доступности услуг, оказываемых хозяйствующим субъектом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья п.1.3 и п.2.3.1 СП 2.4.3648-20.

3. Не проводится обследование технического состояния вентиляции и инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции, в соответствии п.2.7.4 СП 2.4.3648-20.

4. Не обеспечено соблюдение норм площади и отмечено превышение норм по наполняемости в 9 классах в школе исходя из фактической площади учебных кабинетов и на основании нормы площади на одного учащегося 2.5 м^2 п.3.4.14 СП 2.4.3648-20

5. В учебных кабинетах № 15, 17 и 25 покрытие стульев выполнено из мягкой обивки и не позволяет проводить уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств; п.2.4.3 СП 2.4.3648-20.

пищеблок

6. Не обеспечены посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали; для приготовления пищи используются баки из алюминия - 10 штук; стол для работы с тестом цельнометаллический - не имеет деревянной столешницы, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

7. Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений столовой не допускает проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих веществ: в коридорном переходе с 1 на 2 этаж пищеблока на потолке и стене у окна следы грибка (серый налет)). п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 и п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Пол(деревянный) имеет трещины, неровности в обеденном зале, что является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.

8. Для мытья кухонной посуды установлена одна бытовая ванна, частично рабочая поверхность имеет дефекты в виде отбитой эмали, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 и п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания».

9. Раковина для мытья рук на участке приготовления сырой продукции (мясо-рыбный) имеет сколы эмали п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

10. Пищеблок не укомплектован овощерезкой для сырых продуктов - в зоне обработки овощей отсутствует овощерезательная машина, таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» и п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Мед.обслуживание

11. Медицинский блок школы не обеспечен резервной системой горячего водоснабжения, что является нарушением п. 4.4.2. СП 2.1.3678-20 "санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44.

12. Не обеспечена иммунизация сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок: отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против гепатита В (V2, V3) - следующих сотрудников Овсянникова Н.В. 02.10.1976г.р. отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки

профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против гепатита В (V3) - следующих сотрудников Стрельцова И.А. 11.01.1987г.р., отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против брюшного тифа - следующих сотрудников Прохоренко А.В. 22.01.1968 г.р., (дворник), отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против гриппа - следующих сотрудников Агеева Т.Н. 14.03.1978 г.р., Альжанова Т.А. 10.08.1980 г.р., Батенева И.С. 08.11.1982 г.р., Борисевич Т.А. 23.12.1958 г.р., Борисова И.Д. 22.07.1958 г.р., Верич В.Л. 18.01.1983 г.р., Волкова Н.В. 31.10.1975 г.р., Демидович А.Е. 22.05.1987 г.р., Демина Е.В. 11.03.1981 г.р., Джум Л.В. 01.01.1970 г.р., Донцул З.А. 09.02.1959 г.р., Емельянова Е.Н. 17.06.1961г.р., Зайцева Е.В. 06.09.1964г.р., Зубарева В.В. 01.10.1998 г.р., Иванова Т.М. 28.01.1973 г.р., Измайлова Л.Н. 11.09.1974 г.р., Ильиных Н.С. 21.01.1974 г.р., Капуста Т.В. 18.03.1970 г.р., г.р., Кусниденова Г.У. 10.06.1973 г.р., Кучугова М.Г. 03.03.1974 г.р., Мавлюкаева Р.Р. 28.03.1965 г.р., Макарова С.А. 01.10.1965 г.р., Мищенко Н.В. 04.02.1963 г.р., Мунгалов И.П. 12.02.1997 г.р., Мкхамадиева Н.С. 12.07.1977г.р., Нагорнова Л.А. 26.03.1985 г.р., Никулина Л.Н. 28.01.1972 г.р., Новикова С.А. 07.10.1966 г.р., Овсянникова 02.10.1976 г.р., Озолина Л.М. 02.12.1972 г.р., Парфенова Н.В. 25.03.1983 г.р., Прохоренко А.В. 22.01.1968 г.р., Пугаченко Е.Н. 03.08.1977 г.р., Пырма С.Ю. 06.04.1968 г.р., Садыков Д.А. 04.10.1997 г.р., Славинская З.З. 05.06.1970 г.р., Стрельцова И.А. 11.01.1987 г.р., Токарева И.Г. 07.02.1965 г.р., Торбин А.И. 05.07.1967 г.р., Третьяк В.Ю. 03.11.1988г.р., Федорова Н.В. 07.11.1980 г.р., Филатова А.А. 04.10.1968 г.р., Хмельницкий И.Г. 05.01.1967 г.р., Чадулина Н.Ю. 18.03.1977г.р., Чарлина К.С. 16.02.1998г.р., Шевцова Н.А. 10.04.1969 г.р., что является нарушением п. 64, п. 65, п. 66, п. 67 СП 3.3686-21; ч. 2 ст. 5 ФЗ – 157; приказ № 1122н приложение 1,2.; п. 1.5. СП 2.4.3648-20

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

Бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 101»

ОГРН: 1025501174819 ИНН/КПП: 5505022693

Юридический и фактический адреса: 644121, Омская область, г. Омск, ул. Чайковского, 68
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 101» Получить санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее соответствие функционирования хозяйствующего субъекта -БОУ города Омска "Средняя общеобразовательная школа №101"- санитарному законодательству, п.1.4 сп 2.4.3648-20«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	10.08.23
2	Создать условия обеспечения доступности услуг, оказываемых хозяйствующим субъектом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья п.1.3 и п.2.3.1,п.2.3.2 сп 2.4.3648-20. «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	10.08.23
3	При комплектовании первых классов обеспечить соблюдение норм площади и норм по наполняемости в классах: исходя из фактической площади учебных кабинетов и на основании нормы площади на одного учащегося 2.5м ² в соответствии с требованиями п.3.4.14 сп 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	10.08.23

4	Провести обследование технического состояния вентиляции и инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции, в соответствии п.2.7.4 СП 2.4.3648-20.	10.08.23
5	В учебных кабинетах № 15, 17 и 25 покрытие стульев выполнить из обивки, позволяющей проводить уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств; п.2.4.3 СП 2.4.3648-20.	10.08.23
6	пищеблок Провести ремонт в помещениях пищеблока Устранить дефекты отделки пола в обеденном зале п.2.5.2 и п.2.5.3 сп 2.4.3648-20 и п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"	10.08.23
7	Обеспечить посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали; для приготовления пищи не использовать баки из алюминия- 10 штук; п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	10.08.23
8	Установить на пищеблоке покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	10.08.23
9	Для мытья кухонной посуды установить 2-х секционную ванну, без дефектов рабочей поверхности, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 и п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания».	10.08.23
10	Установить раковину для мытья рук на участке приготовления сырой продукции (мясо-рыбный) без повреждений п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	10.08.23
11	Пищеблок укомплектовать овощерезкой - в зоне обработки овощей, таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» и п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	10.08.23
12	Медицинское обслуживание: Обеспечить медицинский кабинет резервной системой горячего водоснабжения. Основание: п. 4.4.2. СП 2.1.3678-20 "санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44	10.12.22 <i>Трогунс</i> <i>РПН 90</i> <i>10.08.2023</i> <i>Решение</i> <i>РПН от</i> <i>13.03.2023</i> <i>№ 2023030</i> <i>700013381</i>

12	Обеспечить иммунизацию сотрудников (указанных в акте) в рамках национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидпоказаниям. Основание: раздела II п. 64, п. 65, п. 66, п. 67 СП 3.3686 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ч. 2 ст. 5 ФЗ – 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; приказ № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» приложение 1,2.; п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28	10.12.22 <i>Смет с контракт РПН по письму создан от 07.03, 2023</i>
----	---	---

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (E-mail: rpri@55.rosпотребнадзор.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 101»

ОГРН: 1025501174819

ИНН/КПП: 5505022693

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом

от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

ведущий специалист–эксперт
отдела по надзору за условиями
воспитания и обучения и питанием населения
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)



Ильина И.А.

(инициалы и фамилия)

главный специалист–эксперт
отдела эпидемиологического надзора



Омарова И.С.

С предписанием ознакомлен(а), предписание получено «28»_01_2022_г



Иванова
(подпись)

Татьяна
(инициалы и фамилия)

Михайловна-директор